



کلیه واحدهای ستادی و گمرکات اجرایی

با ملا

پیرو بخشنامه های شماره ۳۱/۹۹/۳۱۱۸۲۷ مورخ ۴۵/۹۹/۳۹۴۱۲۸، ۹۹/۳/۲۷ مورخ ۳۱/۹۹/۳۱۱۸۲۷، ۹۹/۴/۱۴ مورخ ۷۷/۹۹/۵۹۷۷۳۱، ۹۹/۵/۲۶، ۹۹/۹/۵/۷۱/۵/۹۱۲/۱۰۵/۲۳۲۰۱، ۹۹/۸/۱۴ مورخ ۱۷۸/۹۹/۱۰۵۸۸۳۸ مبنی بر «قفل سیستمی ارتباط پروانه های ورود موقت برای پردازش (موضوع ماده ۵۱ قانون امور گمرکی) و اظهارنامه صادرات برای محموله های صادراتی »، با توجه به اعلام دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات مبنی بر اعمال قفل سیستمی برای محموله های صادراتی ۲۸۲ ردیف کالاهای مندرج در فایل پیوست در سامانه جامع امور گمرکی، لذا شایسته است علاوه بر اقدام مطابق ضوابط و فرآیند مقرر در بخشنامه های پیروی صدرالاشاره، مراتب ذیل مورد توجه لازم قرار گیرد:

الف) در راستای اجرای بند ۳ بخشنامه شماره ۳۱/۹۹/۳۱۱۸۲۷، صرفاً در خصوص کالاهایی که بر اساس کیل مصرف ابلاغی در تولید محصول نهایی از دو یا چند کالا استفاده می گردد و بیش از یکی از اقلام به صورت ورود موقت تامین شده باشد می توان بیش از یک پروانه ورود موقت را براساس کیل مصرف محاسبه و درنهایت «یک فقره مجوز صادرات از محل ورود موقت» صادر گردد، به عبارتی جهت صدور یک فقره مجوز صادرات از محل ورود موقت براساس کیل مصرف محصول تولیدی، می توان از چند فقره اظهارنامه ورود موقت(با کالای غیر یکسان) نیز استفاده نمود. جهت ثبت و کنترل موضوع، لازم است مطابق بند ۶-۱-۴- شماره کوتاژهای ورود موقت در فیلد مربوطه ثبت گردد و هم چنین مراتب مندرج در بند ۵-۶ بخشنامه اشاره شده، برای تمامی پروانه های ورود موقت مربوطه لحاظ گردد.

ب) تأکید می گردد جهت هر اظهارنامه صادرات از محل ورود موقت، صرفاً از یک مجوزسیستمی مربوطه استفاده گردد، به عبارتی الزاماً روی هر اظهارنامه صادرات از محل ورود موقت، صرفاً یک مجوز متناظر استفاده گردد اما از «مجوز صادرات از محل ورود موقت»، در چندین اظهارنامه صادرات از محل ورود موقت و به میزان وزن مندرج در مجوز صادره، قابل استفاده می باشد. جهت کنترل موضوع، کارشناسان گمرک مبدأ صادرات می بایست علاوه بر رعایت مفاد بند ۵-۱۲ بخشنامه اشاره شده، مجوز بارگذاری شده روی اظهارنامه را در فیلد «مجوزها» رویت، که بیش از یک مجوز روی اظهارنامه موصوف بارگذاری نشده باشد.

بسمه تعالیٰ



وزارت امور اقتصاد و دارائی
جمهوری اسلامی ایران

شماره: ۱۴۰۰/۱۳۱۹۹۶۷

تاریخ: ۱۴۰۰/۰۹/۲۹

پیوست: دارد

«ثبت سیستم اتو ماسیون»

ج) با توجه به کسر سیستمی مجوز صادرات از محل ورود موقت و جهت جلوگیری از اختلال در روند سیستمی، تأکید می‌گردد اظهارنامه صادرات از محل ورود موقت به صورت یک قلمی قابل پذیرش می‌باشد.

شاخصه است نسبت به اطلاع رسانی موضوع به خدمت گیرندگان مریوطه نیز اقدام و بر حسن انجام کار نظارت لازم معمول گردد.

علی‌اکبر شامانی
مدیر کل دفتر صادرات

رونوشت

- معاونت محترم تدوین، تنفيح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری احتراماً در اجرای بند ۱ نامه شماره ۹۰۶۲۶ مورخ ۹۹/۰۸/۱۲ آن معاونت و نیز نامه شماره ۹۱/۱۴۹۴۷۵ مورخ ۹۹/۱۰/۰۱ معاونت محترم امور حقوقی و مجلس وزارت امور اقتصادی و دارایی جهت استحضار.
- جانب آفای ارونقی معاون محترم امور گمرکی احتراماً جهت استحضار.
- سرکار خاتم باقری پور مدیر کل معاونت دفتر فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی احتراماً جهت استحضار. ضمناً با عنایت به اهمیت و حساسیت موضوع خواهشمند است دستور فرمایید موضوع امکان گزارش گیری از محل مجوز های سیستمی صادرات و نیز گزارش گیری از محل مجوز های ورود موقت در اولویت لازم فرار گیرد. ضمناً مجدداً تأکید می‌گردد بارگذاری دو مجوز صادرات بر روی یک اظهار نامه صادرات از محل ورود موقت در سامانه امکان پذیر نباشد.

علی‌اکبر شامانی
مدیر کل دفتر صادرات

	شرح کالا	تعرفه کالا
*	-- شیر خشک صنعتی	۰۴۰۲۱۰۲۰
*	روده، بادکنک و شکمبه حیوانات، کامل یا قطعه قطعه شده (غیر از روده، بادکنک و شکمبه ماهی)، به حالت تازه، سردکرده، یخزده، نمکزده یا در آب نمک، خشک کرده یا دودی.	۰۵۰۴۰۰۰۰
*	- آرد ذرت	۱۱۰۲۲۰۰
*	-- آرد برنج	۱۱۰۲۹۰۱۰
*	-- سایر	۱۱۰۲۹۰۹۰
*	- از گندم	۱۱۰۳۱۱۰۰
*	- از ذرت	۱۱۰۳۱۳۰۰
*	- سایر	۱۱۰۳۱۹۰۰
*	- به هم فشرده به صورت حبه	۱۱۰۳۲۰۰۰
*	- از جو دو سر	۱۱۰۴۱۲۰۰
*	- از سایر غلات	۱۱۰۴۱۹۰۰
*	- از جو دو سر	۱۱۰۴۲۲۰۰
*	- از ذرت	۱۱۰۴۲۳۰۰
*	- از سایر غلات	۱۱۰۴۲۹۰۰
*	- آرد، زبره و پودر	۱۱۰۵۱۰۰
*	- نشاسته گندم	۱۱۰۸۱۱۰۰
*	-- گرید دارویی	۱۱۰۸۱۲۱۰
*	-- کاه و کاش حبوبات	۱۴۰۴۹۰۴۰
*	-- پیه صنعتی مورد مصرف در صنعت صابونسازی	۱۵۰۲۱۰۱۰
*	-- سایر	۱۵۰۲۱۰۹۰
*	-- سایر	۱۵۰۲۹۰۹۰
*	سایر چربی‌ها و روغن‌های حیوانی و اجزای آنها، حتی تصفیه شده ولی از لحاظ شیمیایی تغییر نیافته.	۱۵۰۶۰۰۰۰
*	-- روغن خوک بدلی	۱۵۱۷۹۰۱۰
*	- نان خشک و ترد (Crispbread)، موسوم به «کنکه بروت» (knackebrot)	۱۹۰۵۱۰۰۰
*	- نان زنجیلی و همانند	۱۹۰۵۲۰۰۰
*	- نان سوخاری (Rusks)	۱۹۰۵۴۰۰۰
*	- توتون و تنباقو با برگ دور بریده و ساقه نبریده	۲۴۰۱۱۰۰۰
*	- توتون و تنباقو که قسمتی یا تمام برگ‌های آن دور بریده یا ساقه بریده باشد.	۲۴۰۱۲۰۰۰
*	توتون که قسمتی یا تمام برگ‌های آن دور بریده یا ساقه بریده باشد.	۲۴۰۱۲۰۱۰
*	تنباقو که قسمتی یا تمام برگ‌های آن دور بریده یا ساقه بریده باشد.	۲۴۰۱۲۰۲۰
*	سایر	۲۴۰۱۲۰۹۰

*	- آخال توتون و تباکو	۲۴۰۱۳۰۰۰
*	- سیگار برگ (از جمله سیگارهای برگ نوک بریده) و سیگاریلو، حاوی توتون	۲۴۰۲۱۰۰۰
*	- سیگار حاوی توتون	۲۴۰۲۲۰۰۰
*	- سایر	۲۴۰۲۹۰۰۰
*	-- تباکوی قلیان مشخص شده در یادداشت ۱ ردیف فرعی این فصل	۲۴۰۳۱۱۰۰
*	-- سایر	۲۴۰۳۱۹۰۰
*	توتون آماده یا فرآوری شده (خرمن آماده) برای تولید سیگارت	۲۴۰۳۱۹۱۰
*	سایر	۲۴۰۳۱۹۹۰
*	-- توتون و تباکوی «هموژنیزه» یا «دوباره ساخته»	۲۴۰۳۹۱۰۰
*	-- سایر	۲۴۰۳۹۹۰۰
*	-- سایر	۲۵۰۸۴۰۹۰
*	-- خام	۲۵۰۹۰۰۱۰
*	-- سایر	۲۵۰۹۰۰۹۰
*	-- سایر	۲۶۰۷۰۰۹۰
*	-- سنگ روی	۲۶۰۸۰۰۱۰
*	-- سنگ کنسانتره روی اکسیدی	۲۶۰۸۰۰۲۰
*	-- کنسانتره روی کربناتی	۲۶۰۸۰۰۳۰
*	-- کنسانتره روی سولفیدی	۲۶۰۸۰۰۴۰
*	-- سایر	۲۶۰۸۰۰۹۰
*	-- بنزن	۲۷۱۰۱۲۱۰
*	-- سایر	۲۷۱۰۱۲۹۰
*	-- سایر	۲۷۱۰۱۹۹۰
*	گل گوگرد (تصعید شده Sublimed) و گوگرد مرسوب (Precipitated)، گوگرد کلوئیدال.	۲۸۰۲۰۰۰۰
*	کربن (دوده کربن و سایر اشکال کربن که در جای دیگر گفته نشده و مشمول شماره دیگر تعریف نشده باشد).	۲۸۰۳۰۰۰۰
*	- بنزن	۲۹۰۲۲۰۰۰
*	-- متانول (الکل متیلیک)	۲۹۰۵۱۱۰۰
*	-- دواتیل هگزانول	۲۹۰۵۱۶۱۰
*	-- سایر	۲۹۰۵۱۶۹۰
*	اور توفتالات دی اکتیل	۲۹۱۷۳۲۰۰
*	دی اکتیل فتالات	۲۹۱۷۳۴۹۰
*	-- لیدوکائین پایه	۲۹۲۴۲۹۲۰
*	-- لیدوکائین هیدروکلراید	۲۹۲۴۲۹۳۰
*	-- استامینوفن پودر ساده و یا پودر دی سی (DC)	۲۹۲۴۲۹۴۰

*	-- متوكاربامول	۲۹۰۴۴۲۹۵۰
*	-- کیت-های تست تشخیص مالاریا	۳۰۰۲۱۱۰۰
*	-- واکسن‌های تولید مشابه داخل	۳۰۰۲۳۰۱۰
*	-- سایر	۳۰۰۲۳۰۹۰
*	-- سایر	۳۰۰۲۹۰۹۰
*	-- دارای تولید داخلی مشابه	۳۰۰۳۴۱۱۰
*	-- سایر	۳۰۰۳۴۱۹۰
*	-- دارای تولید داخلی مشابه	۳۰۰۳۴۲۱۰
*	-- سایر	۳۰۰۳۴۲۹۰
*	-- دارای تولید داخلی مشابه	۳۰۰۳۴۳۱۰
*	-- سایر	۳۰۰۳۴۳۹۰
*	-- دارای تولید داخلی مشابه	۳۰۰۳۴۹۱۰
*	-- سایر	۳۰۰۳۴۹۹۰
*	-- دارای تولید داخلی مشابه	۳۰۰۳۹۰۱۰
*	-- سایر	۳۰۰۳۹۰۹۰
*	-- دارای تولید داخلی مشابه	۳۰۰۴۴۱۱۰
*	-- سایر	۳۰۰۴۴۱۹۰
*	-- دارای تولید داخلی مشابه	۳۰۰۴۴۲۱۰
*	-- سایر	۳۰۰۴۴۲۹۰
*	-- دارای تولید داخلی مشابه	۳۰۰۴۴۳۱۰
*	-- سایر	۳۰۰۴۴۳۹۰
*	-- ضایعات داروسازی	۳۰۰۶۹۲۰۰
*	کودهای حیوانی یا نباتی، حتی مخلوط شده با یکدیگر یا عمل اورده شده از لحاظ شیمیایی؛ کودهایی که از مخلوط کردن یا عمل آوردن شیمیایی محصولات حیوانی یا نباتی حاصل شده باشد.	۳۱۰۱۰۰۰
*	- اوره حتی به صورت محلول در آب	۳۱۰۲۱۰۰
*	-- سولفات آمونیوم	۳۱۰۲۲۱۰۰
*	-- سایر	۳۱۰۲۲۹۰۰
*	- نیترات آمونیوم، حتی محلول در آب	۳۱۰۲۳۰۰۰
*	- مخلوط‌های نیترات آمونیوم و کربنات کلسیم یا سایر مواد غیر آلی فاقد قدرت حاصلخیزی	۳۱۰۲۴۰۰۰
*	- نیترات سدیم	۳۱۰۲۵۰۰۰
*	- املاح مضاعف و مخلوط‌های نیترات کلسیم و نیترات آمونیوم	۳۱۰۲۶۰۰۰
*	- مخلوط‌های اوره و نیترات آمونیوم به صورت محلول در آب یا آمونیاک	۳۱۰۲۸۰۰۰
*	- سایر، همچنین مخلوط‌های غیر مذکور در شماره‌های فرعی قبلی	۳۱۰۲۹۰۰۰
*	-- دارای ۳۵ درصد وزنی یا بیشتر پتا اکسید دی فسفر (P _۲ O _۵)	۳۱۰۳۱۱۰۰

*	- سایر	۳۱۰۳۱۹۰۰
*	- سایر	۳۱۰۳۹۰۰
*	- کلرور پتابسیم	۳۱۰۴۲۰۰
*	- سولفات پتابسیم	۳۱۰۴۳۰۰
*	- سایر	۳۱۰۴۹۰۰
*	--- کود NPK	۳۱۰۵۱۰۱۰
*	--- کودهای میکرو معدنی	۳۱۰۵۱۰۲۰
*	--- سایر	۳۱۰۵۱۰۹۰
*	- کودهای معدنی یا شیمیایی دارای سه عنصر حاصلخیزکننده ازت، فسفر و پتابسیم	۳۱۰۵۲۰۰
*	- هیدروژنواورتوفسفات دی آمونیوم (فسفات دی آمونیک)	۳۱۰۵۳۰۰
	- دی هیدروژنواورتوفسفات آمونیوم (فسفات مونو آمونیک) حتی به صورت مخلوط با هیدروژنواورتوفسفات دی آمونیوم (فسفات دی آمونیک)	۳۱۰۵۴۰۰
*	--- دارای نیترات‌ها و فسفات‌ها	۳۱۰۵۵۱۰۰
*	- سایر	۳۱۰۵۵۹۰۰
*	- کودهای معدنی یا شیمیایی دارای دو عنصر حاصلخیزکننده فسفر و پتابسیم	۳۱۰۵۶۰۰۰
*	--- کودهای میکرو معدنی	۳۱۰۵۹۰۱۰
*	--- سایر	۳۱۰۵۹۰۹۰
*	- سایر	۳۲۰۱۹۰۰
*	- سایر	۳۴۰۴۹۰۰
*	--- الکلیل بنزن خطی (LAB)	۳۸۱۷۰۰۱۰
	--- سایر	۳۸۱۷۰۰۹۰
*	- سایر	۳۹۰۱۹۰۰
*	- پلی ایزو بوتیلن	۳۹۰۲۲۰۰
*	- پلی کربنات‌ها	۳۹۰۷۴۰۰
*	--- گرید نساجی	۳۹۰۷۶۱۱۰
*	--- گرید بطری	۳۹۰۷۶۱۲۰
*	--- سایر	۳۹۰۷۶۱۹۰
*	--- گرید نساجی	۳۹۰۷۶۹۱۰
*	--- گرید بطری	۳۹۰۷۶۹۲۰
*	--- سایر	۳۹۰۷۶۹۹۰
	--- BOPP چاپ نشده	
*	Bi oriented Poly Propylene	۳۹۲۰۲۰۲۰
*	--- سایر	۳۹۲۰۶۹۹۰

*	-- کیسه اسپتیک ۵ لایه و بالاتر مقاوم در مقابل نفوذ اکسیژن و هوا	۳۹۲۳۲۱۲۰
*	سایر(برای ساخت ماسک)	۳۹۲۶۹۰۹۹
*	-- لاتکس	۴۰۰۲۱۱۰۰
*	-- سایر	۴۰۰۲۱۹۰۰
*	- کائوچوی بوتادین (BR)	۴۰۰۲۲۰۰۰
*	-- سایر	۴۰۰۲۳۹۰۰
*	کائوچوی دوباره احیاء شده به اشکال ابتدایی یا به صورت صفحه، ورق یا نوار.	۴۰۰۳۰۰۰۰
*	-- روکش عاجدار لاستیک خودرو به صورت رول یا دو سر بسته از جنس کائوچوئی و ولکانیزه شده جهت روکش نمودن لاستیک‌های فرسوده و مستعمل	۴۰۱۲۹۰۱۰
*	کاغذ فلوتینگ نیمه شیمیایی	۴۸۰۵۱۱۰۰
*	-- سایر	۴۸۰۵۱۹۹۰
*	- از پلی استرها	۵۵۰۱۲۰۰۰
*	- از الیاف سنتیک	۵۵۰۵۱۰۰۰
*	- از الیاف مصنوعی	۵۵۰۵۲۰۰۰
*	- لایه جذب و انتشار به روش ATB	۵۶۰۳۱۳۲۰
*	سایر ماسک ها با یا بدون سوپاپ	۶۳۰۷۹۰۴۰
*	- محصولات آهنی حاصل از احیای مستقیم کلوخه‌های معدنی آهن	۷۲۰۳۱۰۰۰
*	- سایر	۷۲۰۳۹۰۰۰
*	- قراضه و ضایعات چدن	۷۲۰۴۱۰۰۰
*	-- سایر	۷۲۰۴۲۹۰۰
*	- قراضه و ضایعات آهن یا فولاد پوشانده شده با قشری از قلع	۷۲۰۴۳۰۰۰
*	- ضایعات تراشکاری، تراشه، خرد، ضایعات آسیاب کردن، خاک اره، براده سوهانکاری و ضایعات حاصل از پرداخت یا پرسکاری، حتی به صورت بسته (Bundles)	۷۲۰۴۴۱۰۰
*	-- سایر	۷۲۰۴۴۹۰۰
*	- به ضخامت کمتر از ۵/۰ میلیمتر	۷۲۰۹۱۸۰۰
*	- به ضخامت ۵/۰ میلیمتر یا بیشتر	۷۲۱۰۱۱۰۰
*	- به ضخامت کمتر از ۵/۰ میلیمتر	۷۲۱۰۱۲۰۰
*	- آبکاری شده (Plated) یا انوده شده با سرب، همچنین با آلیاژ سرب و قلع	۷۲۱۰۲۰۰۰
*	- آبکاری شده یا انود شده با روی به طریق الکترولیت	۷۲۱۰۳۰۰۰
*	-- کنگرهای	۷۲۱۰۴۱۰۰
*	-- سایر	۷۲۱۰۴۹۰۰

*	- آبکاری شده (Plated) یا انود شده با اکسیدهای کروم یا با کروم و اکسیدهای کروم	72105000
*	-- آبکاری شده یا انود شده با آلیاژهای روی - آلومینیوم	72106100
*	-- سایر	72106900
*	-- با ضخامت حداقل ۴۰ میلی-متر و عرض حداقل ۶۰۰ و کمتر از ۱۱۰۰ میلی-متر	72107010
*	-- سایر	72107090
*	-- سایر	72109000
	- نورد شده از چهار طرف یا نورد شده در دستگاه شیاردار بسته (Closed box)، با پهنای بیش از ۱۵۰ میلیمتر و ضخامت ۴ میلیمتر یا بیشتر، به صورت غیرتومار و بدون طرح و نقش بر جسته	72111300
*	-- سایر، به ضخامت ۷۵/۴ میلیمتر یا بیشتر	72111400
*	-- با ضخامت کمتر از ۵/۰ میلیمتر	72111910
*	-- سایر	72111990
*	-- به ضخامت کمتر از ۵/۰ میلیمتر	72112310
*	-- سایر	72112390
*	-- تسمه به ضخامت کمتر از ۵/۰ میلیمتر	72112910
	- نوار با عرض کمتر از ۱۰۰ میلی-متر، ضخامت حداقل ۵/۰ میلی-متر و کمتر از ۱/۲ میلی-متر و مقاومت کششی بیشتر از ۱۰۰۰ مگا پاسکال	72112920
*	-- سایر	72112990
*	-- سایر	72119000
*	- آبکاری شده یا انود شده با قلع	72121000
*	- آبکاری شده یا انود شده با روی به طریقه الکتروولیت	72122000
*	-- ورق گالوانیزه به ضخامت بیشتر از ۵/۱ میلیمتر	72123010
*	-- ورق گالوانیزه به ضخامت کمتر از ۳/۰ میلیمتر	72123020
	- نوار فولادی به ابعاد ۲۱ × ۲۵/۰ mm به صورت رول با روکش روی جهت تولید شیلد نوار کاست صوتی (metal strips)	72123030
*	-- سایر	72123090
	- نوار فولادی غیرممزوج پوشش داده شده با روی و پلیمر به ضخامت حداقل ۵/۰ میلیمتر و عرض حداقل ۶۰ میلیمتر	72124010
*	-- سایر	72124090
*	-- با پوشش آلومنیاز	72125010
*	-- سایر	72125090
*	- روکش شده	72126000
*	-- میلگرد کلاف با قطر کمتر از ۹ میلیمتر	72131010
*	-- سایر	72131090

*	- سایر، از فولادهای غیر ممزوج تراشکاری (خوش تراش)	72132000
*	- --- به صورت کلاف با قطر کمتر از ۹ میلیمتر	72139110
*	- --- جهت ساخت الکترود جوشکاری	72139120
*	- --- سایر	72139190
*	- سایر	72139900
*	- آهنگری شده	72141000
	- دارای دندانه، برآمدگی، گودی یا سایر تغییر شکل یافته‌گری‌هایی باشند که در فرآیند نورد حاصل شده یا بعد از نورد تاب داده شده‌اند.	72142000
*	- سایر، از فولادهای غیر ممزوج تراشکاری (خوش تراش)	72143000
*	- - با سطح مقطع عرضی مستطیل (غیر از مربع)	72149100
*	- - سایر	72149900
	- از فولاد غیر ممزوج تراشکاری (خوش تراش) فقط سردشکل داده شده یا سرد تمام شده	72151000
*	- سایر، فقط سرد شکل داده شده یا سرد تمام شده	72155000
*	- سایر	72159000
	- پروفیل با مقطع I، U یا H، فقط گرم نوردشده، گرم کشیده شده یا گرم اکسترود شده، با بلندی کمتر از ۸۰ میلیمتر	72161000
*	- پروفیل با مقطع L	72162100
*	- پروفیل با مقطع T	72162200
*	- پروفیل با مقطع U	72163100
*	- پروفیل با مقطع I	72163200
*	- پروفیل با مقطع H	72163300
*	- --- با بلندی ۸۰ میلی-متر و حداقل ۱۶۰ میلی-متر	72164010
*	- --- سایر	72164090
*	- سایر پروفیل‌ها، فقط گرم نورد شده، گرم کشیده شده یا گرم اکسترود شده	72165000
	- -- حاصل از محصولات تخت نورد شده	
*	(Flat-rolled products)	72166100
*	- سایر	72166900
	- -- سردشکل داده شده یا سرد تمام شده حاصل از محصولات تخت نورد شده (Flat rolled Products)	
*	- -- انواع ریل مورد مصرف در صنعت آسانسور	72169910
*	- --- سایر	72169990
*	- آبکاری نشده یا اندوختن شده، حتی صیقل شده	72171000

*	-- سرد کشیده شده و با قطر کمتر از ۱ میلی متر	۷۲۱۷۲۰۱۰
*	-- سایر	۷۲۱۷۲۰۹۰
*	-- اندوed شده با پوشش فسفاته روی و با فرآیند تولید نورد گرم به همراه کار مکانیکی کشش سرد	۷۲۱۷۳۰۱۰
*	-- سایر	۷۲۱۷۳۰۹۰
*	-- مفتول-های فنری از جنس فولاد پر کربن، سرد کشیده شده با مقطع گرد به صورت کلاف ، روکش شده (cladding) با فلز آلومینیوم	۷۲۱۷۹۰۱۰
*	-- سایر	۷۲۱۷۹۰۹۰
*	-- شمش و دیگر اشکال ابتدایی	۷۲۱۸۱۰۰
*	-- با سطح مقطع عرضی مستطیل (غیر از مربع)	۷۲۱۸۹۱۰۰
*	-- سایر	۷۲۱۸۹۹۰۰
*	-- به ضخامت بیش از ۱۰ میلیمتر	۷۲۱۹۱۱۰۰
*	-- به ضخامت $\frac{75}{4}$ میلیمتر یا بیشتر ولی حداقل ۱۰ میلیمتر	۷۲۱۹۱۲۰۰
	-- به ضخامت ۳ میلیمتر یا بیشتر ولی کمتر از $\frac{75}{4}$ میلیمتر	۷۲۱۹۱۳۰۰
*	-- به ضخامت کمتر از ۳ میلیمتر	۷۲۱۹۱۴۰۰
*	-- به ضخامت بیش از ۱۰ میلیمتر	۷۲۱۹۲۱۰۰
	-- به ضخامت $\frac{75}{4}$ میلیمتر یا بیشتر و حداقل ۱۰ میلیمتر	۷۲۱۹۲۲۰۰
*	-- به ضخامت ۳ میلیمتر یا بیشتر ولی کمتر از $\frac{75}{4}$ میلیمتر	۷۲۱۹۲۳۰۰
*	-- به ضخامت کمتر از ۳ میلیمتر	۷۲۱۹۲۴۰۰
*	-- به ضخامت $\frac{75}{4}$ میلیمتر یا بیشتر	۷۲۱۹۳۱۰۰
	-- به ضخامت ۳ میلیمتر یا بیشتر ولی کمتر از $\frac{75}{4}$ میلیمتر	۷۲۱۹۳۲۰۰
*	-- به ضخامت بیش از یک میلیمتر ولی کمتر از ۳ میلیمتر	۷۲۱۹۳۳۰۰
*	-- به ضخامت $\frac{5}{0}$ میلیمتر یا بیشتر و حداقل ۱ میلیمتر	۷۲۱۹۳۴۰۰
*	-- به ضخامت کمتر از $\frac{5}{0}$ میلیمتر	۷۲۱۹۳۵۰۰

*	- سایر	۷۲۱۹۹۰۰
*	- به ضخامت ۷۵/۴ میلیمتر یا بیشتر	۷۲۲۰۱۱۰۰
*	- به ضخامت کمتر از ۷۵/۴ میلیمتر	۷۲۲۰۱۲۰۰
*	- فقط سرد نورده شده	۷۲۲۰۲۰۰
*	- سایر	۷۲۲۰۹۰۰
*	میله‌ها، گرم نورده شده، به صورت طومارهای نامنظم پیچیده شده، از فولاد زنگ‌زن.	۷۲۲۱۰۰۰
	- به ابعاد : طول ۳۰۰۰ تا ۴۵۰۰ میلیمتر، عرض ۱۲۰۰ تا ۲۲۰۰ میلیمتر و ضخامت حداقل ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیمتر	
*	- سایر	۷۲۲۴۱۰۱۰
*	- سایر	۷۲۲۴۱۰۹۰
*	- دارای دانه‌های جهت دار شده	۷۲۲۵۱۱۰۰
*	- سایر	۷۲۲۵۱۹۰۰
*	- سایر، فقط گرم نورده شده، به صورت تومار	۷۲۲۵۳۰۰۰
*	- با پهنای بیش از ۱۲۰۰ میلیمتر	۷۲۲۵۴۰۱۰
*	- سایر	۷۲۲۵۴۰۹۰
*	- سایر، فقط سرد نورده شده	۷۲۲۵۵۰۰۰
*	- آبکاری شده یا انوده شده با روی به طریقه الکتروولیت	۷۲۲۵۹۱۰۰
*	- آبکاری شده یا انوده شده با روی به نحوی دیگر	۷۲۲۵۹۲۰۰
*	- سایر	۷۲۲۵۹۹۰۰
*	- دارای دانه‌های جهت دار شده	۷۲۲۶۱۱۰۰
*	- سایر	۷۲۲۶۱۹۰۰
*	- از فولادهای تندربر	۷۲۲۶۲۰۰۰
*	- فقط گرم نورده شده	۷۲۲۶۹۱۰۰
*	- فقط سرد نورده شده	۷۲۲۶۹۲۰۰
*	- سایر	۷۲۲۶۹۹۰۰
*	- از فولادهای تندربر	۷۲۲۷۱۰۰۰
*	- از فولادهای سیلیکو منگنز	۷۲۲۷۲۰۰۰
*	- سایر	۷۲۲۷۹۰۰۰
*	- میله‌ها، از فولادهای تندربر	۷۲۲۸۱۰۰۰
*	- میله‌ها، از فولاد سیلیکو منگنز	۷۲۲۸۲۰۰۰
*	- با سطح مقطع مثلث تویر	۷۲۲۸۳۰۱۰
*	- سایر	۷۲۲۸۳۰۹۰
*	- سایر میله‌ها، فقط آهنگری شده	۷۲۲۸۴۰۰۰
*	- سایر میله‌ها که فقط سرد شکل داده شده یا سرد تمام شده	۷۲۲۸۵۰۰۰
*	- سایر میله‌ها	۷۲۲۸۶۰۰۰

*	- پروفیل	۷۲۲۸۷۰۰
*	- میله‌های توخالی برای حفاری	۷۲۲۸۸۰۰
*	- از فولادهای سیلیکومنگنز	۷۲۲۹۲۰۰
*	- - از فولاد فنری کرم سیلیکون	۷۲۲۹۹۱۰
*	- - - از فولاد فنری کرم وانادیوم	۷۲۲۹۹۰۲۰
	--- مفتول‌های ممزوج سرد کشیده، آنیل و فسفاته شده به صورت کلاف به قطر ۲	
*	لغایت ۳۵ میلیمتر	۷۲۲۹۹۰۳۰
*	- - - سایر	۷۲۲۹۹۰۹۰
*	قراضه و ضایعات مس.	۷۴۰۴۰۰۰
*	قراضه و ضایعات نیکل.	۷۵۰۳۰۰۰
*	قراضه و ضایعات آلومینیوم.	۷۶۰۲۰۰۰
*	قراضه و ضایعات سرب.	۷۸۰۲۰۰۰
*	قراضه و ضایعات روی.	۷۹۰۲۰۰۰